




Τιμοκατάλογος Διακοπών Φωτισμού 2014

Αίσθηση μοναδικότητας Impuls, Pure, Carat, Alpha

A high-angle, close-up photograph of a couple embracing on a bed. The bed is covered with white, slightly wrinkled linens. The couple's heads are visible in the bottom right corner, with dark hair. The man is wearing a blue long-sleeved shirt, and the woman is wearing a light green top. The background is a soft, out-of-focus white, suggesting a bright, airy environment.

Το σπίτι μας, είναι ο δικός μας χώρος.
Ένας χώρος ζεστός, άνετος που έχει την προσωπική μας
σφραγίδα. Γι' αυτό και θέλουμε να ξεχωρίζει.

Διακόπτες φωτισμού ABB.

Ένα κομμάτι από το σπίτι των ονείρων μας.



impuls

Φωτιζόμενοι και μοναδικοί
Ξεχωριστή αίσθηση σε κάθε άγγιγμα

01



Impuls Soft Touch

Μοναδική αίσθηση απαλότητας σε κάθε άγγιγμα

Με το διακριτικό φωτισμό του διακόπτη περιμετρικά του πλήκτρου και τη μοναδική υφή της επιφάνειας Soft Touch, η σειρά impuls ενεργοποιεί τις αισθήσεις μας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε κάθε άγγιγμα.

01 Πλαίσιο 2 θέσεων/Μετώπες Soft Touch Μαύρο

02 Λευκό, Μετώπη Λευκό

03 Ιβουάρ, Μετώπη Ιβουάρ

04 Σαμπάνια, Μετώπη Σαμπάνια

05 Χρώμιο, Μετώπη Λευκό

06 Χρυσό, Μετώπη Ιβουάρ

07 Soft Touch Λευκό, Μετώπη Soft Touch Λευκό

02



03



04




05



06



07 | Soft Touch



Soft Touch Μαύρο με διακοσμητικές λυχνίες LED:
Λευκό, Πορτοκαλί, Μπλε



Pure®

Καθαρό ατσάλι

Εξαιρετικό. Διακεκριμένο.

01



Τέλειος συνδυασμός αισθητικής, λειτουργικότητας και υψηλής ποιότητας κατασκευής. Οι καθαρές σχεδιαστικές γραμμές χαρίζουν την αίσθηση του αυθεντικού, ενώ η ανώτερη ποιότητα του καθαρού ατσαλιού δίνει μια μοναδική αίσθηση σε κάθε άγγιγμα, χωρίς να αφήνει αποτυπώματα από τη χρήση.

- 01 Πλαίσιο 2 θέσεων/Μετώπες Ανοξειδωτο Ατσάλι
- 02 ABB i-Dock Station (για iPhone* έως 4S) και Ψηφιακό ραδιόφωνο με ηχείο (Φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής)
- 03 Φορτιστής micro-USB με ενσωματωμένο καλώδιο
- 04 Πρίζα σούκο με ενσωματωμένη θύρα USB για φόρτιση συσκευών
- 05 Dimmer πατητό (touch type) ή διακόπτης ρολών με δέκτη υπέρυθρων IR

* Το iPhone είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Apple Inc.



carat®

Πολυτέλεια και κομψότητα.
Μοναδικά φυσικά υλικά.

01



Μοναδικά υλικά για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Πλαίσια που εντυπωσιάζουν. Χρυσός, γυαλί, ατσάλι και χαλκός συνδυάζονται τέλεια προσφέροντας μια εντυπωσιακή σειρά διακοπών σε ένα σύνολο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας.

01 Πλαίσιο 2 θέσεων Ορείχαλκος, Μετώπες Λευκό

02 Γυαλί Λευκό (αμμοβολή), Μετώπη Λευκό

03 Γυαλί Μαύρο, Μετώπη Λευκό

04 Γυαλί Λευκό (διάφανο), Μετώπη Λευκό

05 Ατσάλι (Inox), Μετώπη Μαύρο Soft Touch

06 Χρυσό 24Κ, Μετώπη Ιβουάρ

07 Χρώμιο Glossy, Μετώπη Λευκό

02



03




04




05 | Soft Touch



06



07



Με τα πλαίσια της σειράς Carat μπορούμε να συνδυάσουμε μετώπες από τις σειρές: Future, Solo, Axcen & Pure



alpha®

Διαχρονικά μοντέρνοι

Μεταλλικές ματ αποχρώσεις εμπνευσμένες από τη φύση



Μια σειρά διακοπών φωτισμού σε vintage ύφος. Μεταλλικοί διακόπτες σε ματ γήινες αποχρώσεις όπως το Παλλάδιο, το Τιτάνιο και η Πλατίνα. Διακόπτες υψηλής αισθητικής με διαχρονική αξία.

Alpha exclusive

- 01 Λευκό, Μετώπη Λευκό
- 02 Ιβουάρ, Μετώπη Ιβουάρ
- 03 Παλλάδιο, Μετώπη Παλλάδιο
- 04 Τιτάνιο, Μετώπη Τιτάνιο
- 05 Πλατίνα, Μετώπη Πλατίνα

Alpha nea

- 06 Λευκό, Μετώπη Λευκό
- 07 Ιβουάρ, Μετώπη Ιβουάρ
- 08 Παλλάδιο, Μετώπη Παλλάδιο
- 09 Τιτάνιο, Μετώπη Τιτάνιο
- 10 Πλατίνα, Μετώπη Πλατίνα





Διακόπτες σε φυσικό μέγεθος

iceLight

Φωτιστικό LED


Το νέο πρωτοποριακό φωτιστικό LED iceLight, σχεδιασμένο από τον διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα Hadi Teherani, έρχεται να ενσωματωθεί και να επεκτείνει τις δυνατότητες των διακοπών φωτισμού.

Ο μοναδικός σχεδιασμός του μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη φωτισμού και να ταιριάζει απόλυτα στην αισθητική κάθε χώρου.


Απελευθερώστε τη φαντασία σας και χρησιμοποιήστε το iceLight για να αναδείξετε τα ξεχωριστά σημεία του χώρου σας. Οι δύο διαφορετικές αποχρώσεις φωτός μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για να κεντρίσουν την προσοχή (ψυχρό φως) είτε για να προσφέρουν μια νότα χαλάρωσης και ζεστασιάς (θερμό φως).

Πέντε διαφορετικές κατευθύνσεις φωτισμού και 8 διακοσμητικά καλύμματα σας επιτρέπουν να δώσετε την προσωπική σας πινελιά.


Κατευθύνσεις φωτισμού




Διακοσμητικά καλύμματα




Τετράγωνο



Ιστός




Διαμάντι




Τυφλό κάλυμμα



Σχέδιο 1



Σχέδιο 2



Σχέδιο 3




Σχέδιο 4

Η τοποθέτηση του φωτιστικού LED iceLight γίνεται χωνευτά σε κοινό κουτί διακοπών φωτισμού εύκολα και γρήγορα.

Τα παραπάνω υλικά διατίθενται κατόπιν ερώτησης.



Πλαίσιο Pure Ατσάλι



Πλαίσιο Carat Γυαλί Μαύρο



Πλαίσιο Carat Γυαλί Λευκό



Design by
HADITEHERANI

Ειδικές λειτουργίες



Dimmer LED

Ρυθμιστές φωτεινότητας
εξειδικευμένοι για λαμπτήρες
τεχνολογίας LED

(Μονό πλαίσιο Χρώμιο, μετώπη Λευκό)



Πρίζα Hi-Fi

(Μονό πλαίσιο Solo Χρώμιο, μετώπη Λευκό)



Τυφλό κάλυμμα

Διακόπτης με τυφλό κάλυμμα για
την κάλυψη κενών κουτιών

(Μονό πλαίσιο Solo Χρώμιο, μετώπη Λευκό)



Καρτοδιακόπτης

(Μονό πλαίσιο Solo Χρώμιο, μετώπη Λευκό)

Οι ειδικές λειτουργίες που φαίνονται παραπάνω είναι
διαθέσιμες σε όλες τις σειρές Alpha, Impuls, Pure και Carat.

Εμπειρία φόρτισης

Χωρίς περιττά καλώδια



Πρώτη η ABB παρουσιάζει τη νέα πρίζα σούκο με ενσωματωμένη θύρα USB. Εύκολη φόρτιση όλων των ηλεκτρονικών συσκευών χωρίς περιττά καλώδια. Κατάλληλη για smartphones, tablets, ψηφιακές μηχανές και MP3 players.

01



02



03



Κέρδισε το πρώτο βραβείο του κοινού στο διαγωνισμό IFA Usability Award 2013 για την υψηλή χρηστικότητα που προσφέρει στο χρήστη.


- 01 Πρίζα σούκο με ενσωματωμένη θύρα USB (700 mA)
Πλαίσιο και Μετώπη Pure Ανοξείδωτο Ατσάλι
- 02 Πρίζα διπλή USB, για φόρτιση συσκευών μεγαλύτερης ισχύος (1.400 mA)
Πλαίσιο και Μετώπη Pure Ανοξείδωτο Ατσάλι
- 03 Φορτιστής micro-USB με ενσωματωμένο καλώδιο (700 mA)
Πλαίσιο και Μετώπη Pure Ανοξείδωτο Ατσάλι

Οι λύσεις φόρτισης δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις σειρές.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τιμοκατάλογο.


Λειτουργίες

Pure, ανοξείδωτο ατσάλι

Έλεγχος



Τροφοδοσία



Επικοινωνία - Εικόνα - Ήχος




- 01 Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ / Μεσαίος αλέ-ρετούρ / Μπουτόν
- 02 Διακόπτης αλέ-ρετούρ με λυχνία
- 03 Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ / Κοιτατέρ
- 04 Διακόπτης / Μπουτόν ρολών περιστροφικός
- 05 Διακόπτης / Μπουτόν ρολών με πλήκτρα
- 06 Καρτοδιακόπτης
- 07 Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού & λυχνία
- 08 Μπουτόν κλιμακοστασίου με λυχνία

- 09 Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού & λυχνία
- 10 Μπουτόν με επιγραφή & λυχνία
- 11 Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης)
- 12 Τυφλό κάλυμμα
- 13 Θερμοστάτης χώρου
- 14 Πρίζα σούκο / Πρίζα σούκο με προστασία παιδιών
- 15 Πρίζα σούκο με κάλυμμα
- 16 Πρίζα σούκο με θύρα USB για φόρτιση

- 17 Πρίζα διπλή USB για φόρτιση
- 18 Φορτιστής με καλώδιο micro-USB
- 19 Πρίζα σούκο κόκκινη (UPS), πλαστική μετώπη
- 20 Πρίζα τηλεφώνου / Πληροφορικής 1 γραμμής
- 21 Πρίζα τηλεφώνου / Πληροφορικής 2 γραμμών
- 22 Πρίζα Hi-Fi
- 23 Πρίζα TV-R, TV-R/SAT 2 εξόδων
- 24 Πρίζα TV-R-SAT 3 εξόδων


Διακοσμητικά πλαίσια

Pure




Διαστάσεις πλαισίων σε mm

Pure



Πλαίσια	A	B	C
Πλαίσιο μιας θέσης	80,4	80,4	-
Πλαίσιο δύο θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	151,4	80,4	71
Πλαίσιο τριών θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	222,4	80,4	71
Πλαίσιο τεσσάρων θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	295,4	80,4	71
Πλαίσιο πέντε θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	364,4	80,4	71

Carat



Πλαίσια	A	B	C
Πλαίσιο μιας θέσης	106,5	106,5	-
Πλαίσιο δύο θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	177,5	106,5	71
Πλαίσιο τριών θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	248,5	106,5	71
Πλαίσιο τεσσάρων θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	319,5	106,5	71

Τα πλαίσια πολλαπλών θέσεων των σειρών Pure και Carat μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια ή κατακόρυφα.


Οι σειρές Future, Solo, Axcen, Pure, Carat μοιράζονται τις ίδιες μετώπες.

Οι λειτουργίες που φαίνονται δίπλα (σελ.14) για τη σειρά Pure είναι ενδεικτικές. Οι ίδιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες και στη σειρά Carat.

Στη σειρά Alpha δεν διατίθενται οι λειτουργίες 18 και 19.

Λειτουργίες Impuls

Έλεγχος



Τροφοδοσία



Επικοινωνία - Εικόνα - Ήχος



- 01 Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ / Μεσαίος αλέ-ρετούρ / Μπουτόν
- 02 Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ / Κομιτατέρ
- 03 Διακόπτης / Μπουτόν ρολών περιστροφικός
- 04 Λυχνία διαδρόμου
- 05 Καρτοδιακόπτης
- 06 Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού & λυχνία
- 07 Μπουτόν κλιμακωσασίου με λυχνία

- 08 Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού & λυχνία
- 09 Μπουτόν με επιγραφή & λυχνία
- 10 Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης)
- 11 Θερμοστάτης χώρου
- 12 Τυφλό κάλυμμα
- 13 Πρίζα σούκο / Πρίζα σούκο με προστασία παιδιών
- 14 Πρίζα σούκο με κάλυμμα

- 15 Πρίζα τηλεφώνου / πληροφορικής 1 γραμμής
- 16 Πρίζα τηλεφώνου / πληροφορικής 2 γραμμών
- 17 Πρίζα Hi-Fi
- 18 Πρίζα TV-R, TV-R/SAT 2 εξόδων
- 19 Πρίζα TV-R-SAT 3 εξόδων


Διακοσμητικά πλαίσια

Impuls




Διαστάσεις πλαισίων σε mm

Impuls



Πλαίσια	A	B	C
Πλαίσιο μιας θέσης	81	81	-
Πλαίσιο δύο θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	152	81	71
Πλαίσιο τριών θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	223	81	71
Πλαίσιο τεσσάρων θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	294	81	71
Πλαίσιο πέντε θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	365	81	71

Alpha



Πλαίσια	Οριζόντιο			Κατακόρυφο		
	A	B	C	A	B	C
Πλαίσιο μιας θέσης	81	81	-	81	81	-
Πλαίσιο δύο θέσεων	152	81	71	81	152	71
Πλαίσιο τριών θέσεων	223	81	71	81	223	71
Πλαίσιο τεσσάρων θέσεων	294	81	71	81	294	71
Πλαίσιο πέντε θέσεων	365	81	71	81	365	71

Τα πλαίσια πολλαπλών θέσεων Impuls μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια ή κατακόρυφα και είναι διαθέσιμα σε όλα τα χρώματα της σειράς.

Τιμοκατάλογος

Λειτουργίες	Τιμή (€)					
	Impuls			Pure	Alpha ²	
	Λευκό ή Ιβουάρ ¹	Σαμπάνια ¹	Λευκό ή Μαύρο Soft Touch ¹	Ανοξειδωτο ατσάλι ¹	Λευκό ή Ιβουάρ ¹	Τιτάνιο ή Παλλάδιο ή Πλατίνα ¹
Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ	36,32	50,73	50,73	55,56	18,52	32,94
Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ με λυχνία	-	-	-	63,70	25,41	40,27
Διακόπτης ενδιάμεσος αλέ-ρετούρ	51,28	65,68	65,68	64,44	27,40	41,82
Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ	58,49	71,65	85,88	77,10	38,22	55,03
Διακόπτης κομιτατέρ	45,63	58,79	73,03	64,03	25,15	41,97
Διακόπτης/Μπουτόν ρολών περιστροφικός	63,82	72,43	75,80	99,61	55,12	66,92
Διακόπτης/Μπουτόν ρολών με πλήκτρα	-	-	-	99,61	66,91	78,24
Καρτοδιακόπτης	112,08	123,68	123,68	142,56	113,10	121,56
Πρίζα σούκο	15,13	25,22	25,02	55,55	13,78	25,19
Πρίζα σούκο με προστασία παιδιών	23,35	38,01	36,90	59,05	20,97	41,57
Πρίζα σούκο με κάλυμμα	23,89	38,62	43,42	66,97	21,34	40,20
Πρίζα σούκο με θύρα USB Ρεύμα θύρας USB: 700 mA	-	-	-	156,97	117,62	143,49
Πρίζα διπλή USB	126,83	143,97	143,97	160,58	123,28	141,54
Φορτιστής micro-USB	-	-	-	221,18	-	-
Πρίζα σούκο κόκκινη (UPS)	-	-	-	41,05	-	-
Πρίζα τηλεφώνου 1 γραμμής RJ11	23,32	37,34	39,75	58,31	19,82	38,06
Πρίζα τηλεφώνου 1 γραμμής RJ45 Χρησιμοποιείται με φics RJ11 (4πολικό) ή RJ45 (8πολικό)	26,51	40,53	42,94	61,50	23,00	41,24
Πρίζα τηλεφώνου 2 γραμμών RJ45 Χρησιμοποιείται με φics RJ11 (4πολικό) ή RJ45 (8πολικό)	31,80	45,82	48,23	67,77	28,29	46,53
Πρίζα πληροφορικής 1 γραμμής RJ45 Cat. 5e Χρησιμοποιείται με φics RJ11 (4πολικό) ή RJ45 (8πολικό)	38,15	52,18	54,59	73,15	34,65	52,89
Πρίζα πληροφορικής 1 γραμμής RJ45 Cat. 6A (500 MHz) Δεν συνιστάται η χρήση με φics RJ11 (4πολικό)	41,34	55,36	57,77	76,33	37,83	56,08
Πρίζα πληροφορικής 2 γραμμών RJ45 Cat. 5e Χρησιμοποιείται με φics RJ11 (4πολικό) ή RJ45 (8πολικό)	41,34	55,36	57,77	77,32	37,83	56,08
Πρίζα πληροφορικής 2 γραμμών RJ45 Cat. 6A (500 MHz) Δεν συνιστάται η χρήση με φics RJ11 (4πολικό)	44,51	58,54	60,95	80,49	41,01	59,25
Πρίζα Hi-Fi	40,89	58,03	58,03	74,64	37,34	55,60
Πρίζα TV-R διέλευσης	29,51	43,53	45,94	63,27	26,00	44,24
Πρίζα TV-R τερματική	29,51	43,53	45,94	63,27	26,00	44,24
Πρίζα TV-R/SAT διέλευσης	34,98	49,00	51,41	68,74	31,48	49,72
Πρίζα TV-R/SAT τερματική 2 εξόδων	37,10	51,12	53,53	70,86	33,59	51,83
Πρίζα TV-R-SAT τερματική 3 εξόδων	42,20	55,73	57,77	75,10	37,83	60,63
Μπουτόν απλό	40,63	55,03	55,03	55,36	18,33	32,74
Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού	44,65	62,67	65,67	54,43	20,31	36,01
Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού & λυχνία (12 V ή 220 V)	51,35	69,37	72,37	60,45	26,33	42,04
Μπουτόν με επιγραφή	46,99	67,67	69,67	57,69	26,88	45,79
Μπουτόν με επιγραφή & λυχνία (12 V ή 220 V)	53,69	74,38	76,37	63,71	32,90	51,82
Μπουτόν κλιμακοστασίου	44,65	62,67	65,67	54,43	20,31	36,01
Μπουτόν κλιμακοστασίου με λυχνία (12 V ή 220 V)	51,35	69,37	72,37	60,45	26,33	42,04
Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού	44,65	62,67	65,67	54,43	20,31	36,01
Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού & λυχνία 12 V	51,35	69,37	72,37	60,45	26,33	42,04
Λυχνία διαδρόμου	66,40	73,60	77,42	-	62,08	83,60

Λειτουργίες	Τιμή (€)					
	Impuls		Pure		Alpha ²	
	Λευκό ή Ιβουάρ ¹	Σαμπάνια ¹	Λευκό ή Μαύρο Soft Touch ¹	Ανοξείδωτο ατσάλι ¹	Λευκό ή Ιβουάρ ¹	Τιτάνιο ή Παλλάδιο ή Πλατίνα ¹
Θερμοστάτης χώρου	126,01	137,48	137,48	175,83	127,40	140,32
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 400 W Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V	-	-	-	-	77,75	98,70
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 600 W Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V	140,21	148,68	148,68	173,10	113,10	134,05
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 1000 W Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V	537,24	545,71	545,71	570,13	510,13	531,08
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 500 VA Για λαμπτήρες πυράκτωσης, αλογόνου 230 V και αλογόνου 12 V που τροφοδοτούνται από συμβατικούς Μ/Σ. Για λαμπτήρες LED Philips EnduraLED A19 (12 W). Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων LED: 10.	157,17	165,64	165,64	190,06	130,06	151,01
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 420 VA Για λαμπτήρες πυράκτωσης, αλογόνου 230 V και αλογόνου 12 V που τροφοδοτούνται από ηλεκτρονικούς Μ/Σ.	244,09	252,57	252,57	276,98	216,98	237,93
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) Φθορισμού Για λαμπτήρες φθορισμού, έξοδος 1-10 V DC	151,87	160,34	160,34	184,76	124,76	145,71
Ρυθμιστής φωτεινότητας LED Εξειδικευμένο dimmer για λαμπτήρες LED 230 V AC. Μέγιστο φορτίο 100 W σε ισχύ LED. Έως 25 λαμπτήρες GU10 4 W Philips.	240,11	248,58	248,58	273,00	213,00	233,95
Τυφλό κάλυμμα	18,13	34,17	34,17	54,69	14,34	36,70
Εντοιχιζόμενο κουτί διακοπών με δυνατότητα συνένωσης πολλαπλών πλαισίων	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Πυκνωτής αντιστάθμισης (Απαραίτητος όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί λαμπτήρες οικονομίας)			3,25	3,25		-
Λυχνία LED ³ λευκή 0,5 mA, 1 mA, 2 mA			15,93	15,93		-
Λυχνία LED ³ κόκκινη 0,5 mA, 1 mA, 2 mA			15,93	15,93		-
Λυχνία LED ³ μπλε 0,5 mA, 1 mA, 2 mA			15,93	15,93		-

Πλαίσια Carat	Τιμή (€)						
	Γυαλί Λευκό (αμμοβολή)	Γυαλί Μαύρο	Γυαλί Λευκό (διάφανο)	Ορείχαλκος	Ιnox	Χρυσό	Χρώμιο
Πλαίσιο μιας θέσης	69,08	57,47	54,05	227,30	58,11	225,10	168,50
Πλαίσιο δύο θέσεων	102,35	101,48	95,10	349,10	102,35	345,72	253,69
Πλαίσιο τριών θέσεων	175,77	173,91	163,50	506,02	175,77	501,18	338,25
Πλαίσιο τεσσάρων θέσεων	260,12	257,50	241,51	671,70	260,12	665,34	524,80

¹ Μετώπη και πλαίσιο ίδιου χρώματος.

² Κατά την παραγγελία σας αναφέρατε στον έμπορο συνεργάτη μας αν θέλετε πλαίσια Exclusive ή Nea.

³ Αντενδείκνυται η χρήση των διακοσμητικών LED των διακοπών Impuls σε χρώματα λευκό, κόκκινο και μπλε όταν χρησιμοποιούνται λαμπτήρες οικονομίας (ηλεκτρονικοί) ή LED για το φωτισμό του χώρου.

Οι τιμές είναι τιμοκαταλόγου σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%. Στις τιμές των προϊόντων περιλαμβάνεται το πλαίσιο μιας θέσης.

Για προσφορά διακοπών φωτισμού με πολλαπλά πλαίσια παρακαλούμε απευθυνθείτε στο δίκτυο συνεργατών μας.

Οι ρευματοδότες (πρίζες) όλων των σειρών διακοπών φωτισμού της ABB είναι πλήρως συμμορφωμένες με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν αριθμό καταχώρισης και σήμα συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΥΑ 529/2000 του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Για μεγαλύτερη ακρίβεια στην απεικόνιση των χρωμάτων παρακαλούμε επισκεφτείτε το δίκτυο συνεργατών μας.

Η ABB διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός αν υπάρχει άλλη συμφωνία.

Η ABB, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα χαρακτηριστικά των υλικών που εμφανίζονται σε αυτό το αρχείο.

Ο τιμοκατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο.

Πολλαπλές διεθνείς διακρίσεις design

Οι πλέον καταξιωμένοι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης design έχουν βραβεύσει την ABB για τη μοναδική σχεδίαση και αισθητική των προϊόντων της.





ABB-Welcome

Νέα σειρά οθονών αφής και θυροτηλεφώνων



Καλωσήρθατε σε μια νέα εποχή. Καλωσορίστε τους καλεσμένους σας, με τη νέα σειρά οθονών αφής και θυροτηλεφώνων εξωθύρων ABB-Welcome της ABB. Υψηλή ποιότητα κατασκευής και εξαιρετικός σχεδιασμός που έχει αποσπάσει πολλαπλά βραβεία, σε συνδυασμό με ασφάλεια και ευκολία στη χρήση. Μάθετε περισσότερα στο www.abb.gr

Power and productivity
for a better world™



Επικοινωνήστε μαζί μας

ABB ΑΕ

Αθήνα

13° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας

144 52 Μεταμόρφωση Αττικής

Τηλ.: 210 2891 900

Fax: 210 2891 999

e-mail: abb@gr.abb.com

Θεσσαλονίκη

15° χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών

570 01 Θέρμη

Τηλ.: 2310 460 900

Fax: 2310 460 999

e-mail: abbng@gr.abb.com

www.abb.gr

Η ABB ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του εντύπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη πληροφοριών σε αυτό.

Η ABB ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων όσο και της ύλης που αυτό περιέχει. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του περιεχομένου του, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ABB ΑΕ.

Copyright © 2014 ABB

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

