Σειρά καναλιών Ultra

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση

Σύστημα διαχείρισης καλωδίων

Ιούλιος 2012

Schneider Electric

Η αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου και του κόστους, ωφελεί εσάς και τους πελάτες σας

Το Ultra είναι ένα απλό και έξυπνο κανάλι εγκατάστασης, φιλικό προς το περιβάλλον

Ultra-αποτελεσματικές λύσεις για σύγχρονες εγκαταστάσεις

Το Ultra είναι ένα νέο, απλό και έξυπνο κανάλι που καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες των σύγχρονων κτιρίων και κατοικιών. Η σειρά περιλαμβάνει τόσο κανάλια εγκατάστασης, όσο και μίνι κανάλια από υψηλής ποιότητας PVC σε χρώμα λευκό RAL 9010. Το Ultra αποτελεί μια οικονομική και αξιόπιστη εναλλακτική, όταν χρειάζεστε ένα εύκολο στην εγκατάσταση κανάλι, με περιορισμένο αριθμό κωδικών και την υπογραφή μιας εταιρείας παγκόσμιας κλάσης.

Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS

Πλεονεκτήματα

- Φτιαγμένο από υψηλής ποιότητας PVC χωρίς μόλυβδο και κάδμιο που το καθιστά εύκολο στο καθάρισμα και ανθεκτικό στα χτυπήματα.
- Κανάλι εγκατάστασης με αντάπτορες για διακοπτικό υλικό της σειράς Altira (45x45) και για διακοπτικό υλικό της σειράς Sedna (CEE 60).
- Μίνι-κανάλια με κουτιά εγκατάστασης και αντάπτορες για διακοπτικό υλικό Altira (45x45) και για διακοπτικό υλικό της σειράς Sedna (CEE 60).
- Όλα τα προϊόντα της σειράς Ultra έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.
- Το Ultra αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων λύσεων της Schneider Electric για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, τη συνδεσιμότητα δικτύου, του αυτοματισμού κτιρίου και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Κανάλι εγκατάστασης Ultra

Το κανάλι εγκατάστασης Ultra είναι ευέλικτο και περιλαμβάνει αντάπτορες για το διακοπτικό υλικό της σειράς Altira και εξαρτήματα για όλες τις ανάγκες της εγκατάστασης. Όλα τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί χωρίς αλογόνο.
Το κανάλι Ultra κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας PVC χρώματος λευκού RAL 9010, χωρίς μόλυβδο και κάδμιο, ενώ διαθέτει εξαιρετικό φινίρισμα.

Η σειρά Ultra συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 50085-1 και EN 50085-2-1.
Τα προϊόντα πληρούν επίσης τις διατάξεις για τη σήμανση CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/95/CE.

Τρία μεγέθη, απεριόριστες δυνατότητες

Το κανάλι εγκατάστασης Ultra είναι διαθέσιμο σε τρία μεγέθη: 101x34, 101x50 ενός τμήματος και 151x50 με ένα ή δύο τμήματα (το δεύτερο τμήμα διατίθεται για τα καλώδια ασθενών ρευμάτων). Το εμπρόσθιο άνοιγμα των 75 mm επιτρέπει την τοποθέτηση διακοπτικού υλικού Altira (45x45) και Sedna (CEE 60) με τη χρήση ανταπτόρων. Η βάση του καναλιού φέρει προ-τρυπημένες οπές στερέωσης ανά 23cm κάνοντας την εγκατάσταση γρήγορη και ασφαλή. Όλα τα μεγέθη του καναλιού και τα εξαρτήματα έχουν συμμετρική σχεδίαση και εξασφαλίζουν μια σωστή εγκατάσταση, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της τοποθέτησης.

Ένα πλήρες κανάλι σε ένα μόνο κωδικό
Το κανάλι εγκατάστασης Ultra αποτελείται από έναν μοναδικό κωδικό παραγγελίας για ευκολότερη αγορά και διαχείριση. Η βάση, το εξάρτημα διαχωρισμού του καναλιού (151x50) και δύο καλύμματα συμπεριλαμβάνονται επίσης στη συσκευασία.

1 Αντάπτορας για ένα μηχανισμό
2 Συνδετικό καναλιού
3 Επίπεδη γωνία 90º
4 Αντάπτορας για τρεις μηχανισμούς
5 Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία
6 Αντάπτορας για δύο μηχανισμούς
7 Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία
8 Διακλάδωση T
9 Αντάπτορας για τέσσερεις μηχανισμούς (μόνο για διακοπτικό υλικό Altira, 45x45)

Η σειρά Ultra είναι απλή και γρήγορη στην εγκατάσταση. Όλα τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για εύκολη click-in τοποθέτηση.

Υψηλή ασφάλεια
Το κανάλι έχει βαθμό στεγανότητας IP40 και αντοχή σε μηχανική κρούση IK07. Είναι επομένως ασφαλές και ανθεκτικό στα χτυπήματα.

Εξαρτήματα click-in
Όλα τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για εύκολη click-in τοποθέτηση, χωρίς εργαλεία και μπορούν να τοποθετηθούν μετά την εγκατάσταση της βάσης του καναλιού.

Ρυθμιζόμενες γωνίες
Οι γωνίες παραδίδονται σε ένα κομμάτι. Κόβοντας την εσωτερική άκρη της γωνίας, ταιριάζει απόλυτα στις αποκλίσεις των κατασκευών.

Προστατευτική μεμβράνη
Η προστατευτική μεμβράνη που βρίσκεται στις δύο πλευρές της βάσης του καναλιού και στο εμπρόσθιο τμήμα αποτρέπει από ζημιές. Αφαιρείται εύκολα όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Προ-τρυπημένες οπές στερέωσης
Η βάση του καναλιού έχει προ-τρυπημένες οβάλ οπές στερέωσης σε δύο κατευθύνσεις ανά 23cm κάνοντας την εγκατάσταση γρήγορη και ασφαλή.

Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων
Το έξυπνο εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων συγκρατεί όλα τα καλώδια που υπάρχουν στο κανάλι κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Μπορεί να παραμείνει στη θέση του και όταν τα καλύμματα τοποθετηθούν και η εγκατάσταση είναι σε χρήση.

Αντάπτορες
Αντάπτορες για 1, 2, 3 και 4 μηχανισμούς της σειράς Altira (45x45) και της σειράς Sedna (CEE 60). Τα πλαίσια επικαλύπτουν το κανάλι, δίνοντας ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα.

Διακοπτικό υλικό για κάθε ανάγκη
Η σειρά Ultra μαζί με το διακοπτικό υλικό της σειράς Altira δίνει τη βέλτιστη λειτουργικότητα και έναν άψογο σχεδιασμό.

Οδηγός επιλογής
Κανάλι εγκατάστασης Ultra

Κανάλι εγκατάστασης Ultra

Κανάλι (το κάλυμμα συμπεριλαμβάνεται)			Κάλυμμα	Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία	Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία	Επίπεδη γωνία 90°	Διακλάδωση T	Κιτ Αρμοκάλυπτρο
Ενός τμήματος		**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**
	101x34	ETK10134E	75 mm, ETK151505	ETK10120E	ETK10130E	ETK10140E	ETK10151E	ETK10170E
	101x50	ETK10150E						
	151x50	ETK15150	120 mm, ETK151501	ETK15120	ETK15130	ETK15140	ETK15153	ETK15170
	151x50	ETK151502 Χωρίς κάλυμμα						
Δύο τμημάτων								
	151x50	ISM17010 Συμπεριλαμβάνεται το διαχωριστικό καναλιού	40 mm, ETK15503 75 mm, ETK151505	ETK15120	ETK15130	ETK15140	ETK15153	ETK151702
	151x50	ETK151502 Χωρίς κάλυμμα						

Κανάλι εγκατάστασης Ultra

Τερματικό κάλυμμα			Διαχωριστικό καλωδίων	Διαχωριστικό καναλιού	Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων	Συνδετικό καναλιού
Ενός τμήματος		**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**
	101x34	ETK100060E	ETK100095		ETK10171E	ETK10154E για 101x34-101x50
	101x50		ETK100092E			
	151x50	ETK150060			ETK15171	ETK15154 για 151x50-101x50
	151x50					
Δύο τμημάτων						
	151x50	ETK150060	ETK100092E	ETK151504		ETK15154 για 151x50-101x50
	151x50					

Αντάπτορες διακοπτικού υλικού Altira (45x45)

1 θέση	ETK10198E
2 θέσεις	ETK10197E
3 θέσεις	ETK10187E
4 θέσεις	ETK10183E

Αντάπτορες για μηχανισμούς Sedna (CEE 60)

για κανάλι βάθους 50mm

Μονός μηχανισμός	ETK10194
Διπλός μηχανισμός	ETK10186
Τριπλός μηχανισμός	ETK10181

για κανάλι βάθους 34mm

Μονός μηχανισμός ψηλός	ETK10191
Διπλός μηχανισμός ψηλός	ETK10196
Τριπλός μηχανισμός ψηλός	ETK10182

Μίνι κανάλι Ultra

Για προσαρμογή διακοπτικού υλικού

Το μίνι κανάλι Ultra είναι κατάλληλο για μικρές εγκαταστάσεις σε γραφεία και σπίτια. Τα κουτιά εγκατάστασης για το διακοπτικό υλικό της σειράς Altira μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν στη βάση των καναλιών (μόνο για ορισμένα μεγέθη). Όλα τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί χωρίς αλογόνο. Το κανάλι κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας PVC χρώματος λευκού RAL 9010, χωρίς μόλυβδο και κάδμιο, ενώ διαθέτει εξαιρετικό φινίρισμα.

Η σειρά Ultra συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 50085-1 και EN 50085-2-1. Τα προϊόντα πληρούν επίσης τις διατάξεις για τη σήμανση CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/95/CE.

Πέντε μεγέθη, απεριόριστες δυνατότητες

Το μίνι κανάλι Ultra είναι διαθέσιμο σε πέντε μεγέθη: από 21x12 έως 74x21mm. Κουτιά εγκατάστασης με αντάπτορες για διακοπτικό υλικό Altira (45x45) και Sedna (CEE 60) είναι διαθέσιμα σε διάφορα μεγέθη. Η βάση του καναλιού έχει προ-τρυπημένες οπές στερέωσης κάθε 23cm κάνοντας την εγκατάσταση γρήγορη και ασφαλή. Όλα τα μεγέθη και όλα τα εξαρτήματα έχουν συμμετρική σχεδίαση και εγγυώνται μια σωστή εγκατάσταση, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της τοποθέτησης.

1 Τερματικό κάλυμμα
2 Αντάπτορας για ένα μηχανισμό
3 Επίπεδη γωνία 90º
4 Αντάπτορας για τρεις μηχανισμούς (μόνο για διακοπτικό υλικό Altira, 45x45)
5 Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία
6 Αντάπτορας για δύο μηχανισμούς
7 Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία
8 Διακλάδωση T

Η σειρά Ultra είναι απλή και γρήγορη στην εγκατάσταση. Όλα τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για εύκολη click-in τοποθέτηση.

Υψηλή ασφάλεια
Το κανάλι έχει βαθμό στεγανότητας IP40 και αντοχή σε μηχανική κρούση IK07. Είναι επομένως ασφαλές και ανθεκτικό στα χτυπήματα.

Εξαρτήματα click-in
Όλα τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για εύκολη click-in τοποθέτηση, χωρίς εργαλεία και μπορούν να τοποθετηθούν μετά την εγκατάσταση της βάσης του καναλιού.

Ρυθμιζόμενες γωνίες
Οι γωνίες παραδίδονται σε ένα κομμάτι και είναι προσαρμοζόμενες για να ταιριάζουν απόλυτα στις αποκλίσεις των κατασκευών.

Κιτ με αντάπτορα για διακοπτικό υλικό
Κιτ κουτιού εγκατάστασης που περιλαμβάνει το κουτί, τον αντάπτορα και τις βίδες διατίθεται σε έναν κωδικό. Κάθε κουτί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα μεγέθη του καναλιού – απλά κόψτε το βραχίονα στο κατάλληλο μήκος.

Κάλυμμα σχήματος U
Το κάλυμμα είναι σχήματος U και κρύβει τη βάση του καναλιού, χαρίζοντας μια πολύ ωραία εμφάνιση και ένα άψογο τελικό αποτέλεσμα.

Προ-τρυπημένες οπές στερέωσης
Η βάση του καναλιού έχει προ-τρυπημένες οβάλ οπές στερέωσης σε δύο κατευθύνσεις ανά 23cm κάνοντας την εγκατάσταση γρήγορη και ασφαλή.

Αυτοκόλλητη ταινία
Διατίθεται με αυτοκόλλητη ταινία για τα δύο μικρότερα μεγέθη, 21x12 και 32x17mm. Μειώνει σημαντικά το χρόνο εγκατάστασης.

Διακοπτικό υλικό για κάθε ανάγκη
Η σειρά Ultra μαζί με το διακοπτικό υλικό της σειράς Altira δίνει τη βέλτιστη λειτουργικότητα και έναν άψογο σχεδιασμό.

Οδηγός επιλογής
Μίνι κανάλι Ultra
Για προσαρμογή διακοπτικού υλικού

Μίνι κανάλι Ultra

Μίνι κανάλι για προσαρμογή διακοπτικού υλικού			Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία	Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία	Επίπεδη γωνία 90°	Διακλάδωση T	Αρμοκάλυπτρο
Ενός τμήματος		**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**
	21x12	ETK21012	ETK20520	ETK20530	ETK20540	ETK20550	ETK20570
	21x12 Αυτοκόλλητο	ETK21912					
	32x17	ETK32017	ETK32020	ETK32030	ETK32040	ETK32050	ETK32070
	32x17 Αυτοκόλλητο	ETK32917					
Δύο τμημάτων							
	40x17	ETK40017	ETK40020	ETK40030	ETK40040	ETK40050	ETK40070
Τριών τμημάτων							
	60x21	ETK60021	ETK60020	ETK60030	ETK60040	ETK60050	ETK60070
	74x21	ETK74021	ETK74020	ETK74030	ETK74040	ETK74050	ETK74070

Μίνι κανάλι Ultra

Τερματικό κάλυμμα			Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων	Συνδετικό καναλιού
Ενός τμήματος		**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**
	21x12	ETK20560	ETK20571	για 21x12-60x21 ETK60022
	21x12 Αυτοκόλλητο			για 21x12-74x21 ETK74022
	32x17	ETK32060	ETK32071	για 32x17-60x21 ETK60032
	32x17 Αυτοκόλλητο			για 32x17-74x21 ETK74032
Δύο τμημάτων				
	40x17	ETK40060	ETK40071	για 40x17-60x21 ETK60041 για 40x17-74x21 ETK74041
Τριών τμημάτων				
	60x21	ETK60060	ETK60071	
	74x21	ETK74060	ETK74071	

Universal κιτ κουτιού εγκατάστασης διακοπτικού υλικού Altira (45x45)

1 θέση	ETK20598
2 θέσεις	ETK20680
3 θέσεις	ETK20597

Universal κιτ κουτιού εγκατάστασης διακοπτικού υλικού Sedna (CEE 60)

1 θέση	ETK20580
2 θέσεις	ETK20596

Αυτοκόλλητη ταινία για μειωμένο χρόνο εγκατάστασης
Διατίθεται ως επιλογή στα τρία μικρότερα μεγέθη, 16x16, 25x16 και 25x25mm. Η αυτοκόλλητη ταινία κάνει την εγκατάσταση ευκολότερη μειώνοντας σημαντικά το χρόνο της. Προ-τρυπημένες οπές στερέωσης στη βάση του καναλιού επιτρέπουν την ταχεία και μόνιμη στερέωση στον τοίχο μόλις βρεθεί στην κατάλληλη θέση.

Μίνι κανάλι Ultra
Για όδευση καλωδίων

Το μίνι κανάλι Ultra είναι κατάλληλο για μικρές εγκαταστάσεις σε γραφεία και σπίτια. Διατίθεται σε 9 μεγέθη, από 16x16 έως 60x60 mm. Τα τρία μικρότερα μεγέθη, 16x16, 25x16 και 25x25 mm, είναι διαθέσιμα προαιρετικά και με αυτοκόλλητη ταινία για ταχύτερη και ευκολότερη εγκατάσταση. Όλα τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί χωρίς αλογόνο. Το κανάλι κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας PVC χρώματος λευκού RAL 9010, χωρίς μόλυβδο και κάδμιο, ενώ διαθέτει εξαιρετικό φινίρισμα.

Η σειρά Ultra είναι απλή και γρήγορη στην εγκατάσταση. Όλα τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για εύκολη click-in τοποθέτηση.

Ρυθμιζόμενες γωνίες
Οι γωνίες παραδίδονται σε ένα κομμάτι και μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στις αποκλίσεις των κατασκευών.

Προ-τρυπημένες οπές στερέωσης
Η βάση του καναλιού έχει προ-τρυπημένες οβάλ οπές στερέωσης ανά 23cm κάνοντας την εγκατάσταση γρήγορη και ασφαλή.

Ορθογώνιο σχήμα
Ο ακριβής σχεδιασμός του προφίλ του εμπρόσθιου καλύμματος καθιστά εύκολη και απλή την τοποθέτησή του. Μόλις τοποθετηθεί, το κάλυμμα εφαρμόζει γερά στη θέση του.

Οδηγός επιλογής
Μίνι κανάλι Ultra
Για όδευση καλωδίων

Μίνι κανάλι Ultra

			Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία	Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία	Bend 90°	Διακλάδωση T	Αρμοκάλυπτρο	Τερματικό κάλυμμα
Μίνι κανάλι	**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**	**Κωδικός**
16x16	ETK16316	ETK16320	ETK16330	ETK16340	ETK16350	ETK16370	ETK16361
16x16 Αυτοκόλλητο	ETK16916						
25x16	ETK25316	ETK25320	ETK25330	ETK25341	ETK25350	ETK25370	ETK25361
25x16 Αυτοκόλλητο	ETK25916						
25x25	ETK25325						
25x25 Αυτοκόλλητο	ETK25925						
40x16	ETK40316	ETK40320	ETK40330	ETK40341	ETK40350	ETK40370	ETK40361
40x25	ETK40325						
40x40	ETK40340						
60x25	ETK60325	ETK60320	ETK60330	ETK60341	ETK60350	ETK60370	ETK60361
60x40	ETK60340						
60x60	ETK60360						

Τιμοκατάλογος
Ιούλιος 2012

Κανάλι εγκατάστασης Ultra

Τύπος	Διαστάσεις A/B/C (mm)	Ποσότητα ανά συσκευασία (m ή τεμ.)	Κωδικός	Τιμή € ανά m/τεμ. Χωρίς ΦΠΑ
Κανάλι εγκατάστασης ενός τμήματος				
Κανάλι 101x34	101/34/2000	24 m	ETK10134E	7,00
Κανάλι 101x50	101/50/2000	16 m	ETK10150E	7,38
Κανάλι 151x50	151/50/2000	8 m	ETK15150	11,39
Κανάλι 151x50	151/50/2000	8 m	ETK151502	9,26
Κανάλι εγκατάστασης με δύο τμήματα				
Κανάλι 151x50	151/50/2000	8 m	ISM17010	15,16
Κάλυμμα				
Κάλυμμα 40 mm, 151x50	41/9/2000	48 m	ETK151503	1,05
Κάλυμμα 75 mm, 151x50	75/9/2000	16 m	ETK151505	1,70
Κάλυμμα 120 mm, 151x50	119/9/2000	16 m	ETK151501	2,35

Εξαρτήματα καναλιού εγκατάστασης Ultra

Εσωτερική γωνία, ρυθμιζόμενη				
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 101x34/50	110/106/106	5	ETK10120E	2,35
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 151x50	160/106/106	5	ETK15120	3,00
Εξωτερική γωνία, ρυθμιζόμενη				
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 101x34/50	110/98/102	5	ETK10130E	2,35
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 151x50	160/98/102	5	ETK15130	3,00
Επίπεδη γωνία 90˚				
Επίπεδη γωνία 90˚, 101x34/50	140/52/140	5	ETK10140E	2,40
Επίπεδη γωνία 90˚, 151x50	190/52/190	5	ETK15140	3,05
Διακλάδωση Τ				
Διακλάδωση Τ, 101x34/50	138/52/171	5	ETK10151E	2,15
Διακλάδωση Τ, 151x50	190/52/221	5	ETK15153	2,95
Κιτ αρμοκάλυπτρου και συνδετικών στοιχείων βάσης				
Αρμοκάλυπτρο 101x34/50	104/52/32	10	ETK10170E	0,75
Αρμοκάλυπτρο 151x50 για κάλυμμα 120mm	156/53/32	10	ETK15170	0,85
Αρμοκάλυπτρο 151x50 για κάλυμμα 75+40mm	155/53/30	10	ETK151702	1,35
Τερματικό κάλυμμα				
Τερματικό κάλυμμα 101x34/50	101/13/52	10	ETK100060E	0,50
Τερματικό κάλυμμα 151x50	155/17/52	16	ETK150060	0,70
Διαχωριστικό καλωδίων				
Διαχωριστικό καλωδίων 101x34	28/12/2000	32 m	ETK100095	1,40
Διαχωριστικό καλωδίων 101x50 και 151x50	43/15/2000	32 m	ETK100092E	1,45
Διαχωριστικό καναλιού				
Διαχωριστικό καναλιού 151x50	48/14/2000	24 m	ETK151504	2,30
Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων				
Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων 101x34/50	9/30/81	10	ETK10171E	0,35
Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων 151x50	11/30/125	10	ETK15171	0,40
Συνδετικό καναλιού				
Συνδετικό καναλιού 101x34 – 101x50	105/52/66	5	ETK10154E	0,95
Συνδετικό καναλιού 151x50 – 151x50	155/52/66	5	ETK15154	1,20
Αντάπτορας διακοπτικού υλικού Altira (τύπου 45x45)				
Για ένα μηχανισμό	85/22/80	5	ETK10198E	1,00
Για δύο μηχανισμούς	85/22/120	5	ETK10197E	1,50
Για τρεις μηχανισμούς	85/22/170	5	ETK10187E	1,75
Για τέσσερις μηχανισμούς	85/22/215	5	ETK10183E	2,20
Αντάπτορας διακοπτικού υλικού Sedna (τύπου CEE 60)				
Για ένα μηχανισμό	88/17/112	5	ETK10194	3,35
Για δύο μηχανισμούς	88/17/183	5	ETK10186	3,50
Για τρεις μηχανισμούς	88/17/255	5	ETK10181	4,30
Για ένα μηχανισμό ψηλό	88/25/112	5	ETK10191	3,50
Για δύο μηχανισμούς ψηλούς	88/28/183	5	ETK10196	3,65
Για τρεις μηχανισμούς ψηλούς	88/27/257	5	ETK10182	4,40

Schneider Electric

Τιμοκατάλογος
Ιούλιος 2012

Μίνι κανάλι Ultra για προσαρμογή διακοπτικού υλικού

Τύπος	Διαστάσεις A/B/C (mm)	Ποσότητα ανά συσκευασία (m ή τεμ.)	Κωδικός	Τιμή € ανά m/τεμ. Χωρίς ΦΠΑ
Μίνι κανάλι ενός τμήματος				
Μίνι κανάλι 21x12	21/12/2000	128 m	ETK21012	1,47
Μίνι κανάλι 21x12 με αυτοκόλλητη ταινία	21/12/2000	128 m	ETK21912	1,84
Μίνι κανάλι 32x17	32/17/2000	60 m	ETK32017	1,73
Μίνι κανάλι 32x17 με αυτοκόλλητη ταινία	32/17/2000	60 m	ETK32917	2,33
Μίνι κανάλι με δύο τμήματα				
Μίνι κανάλι 40x17	40/17/2000	60 m	ETK40017	2,24
Μίνι κανάλι με τρία τμήματα				
Μίνι κανάλι 60x21	60/21/2000	40 m	ETK60021	4,20
Μίνι κανάλι 74x21	74/21/2000	24 m	ETK74021	5,06

Εξαρτήματα μίνι καναλιού Ultra

Εσωτερική γωνία, ρυθμιζόμενη				
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 21x12	23/41.5/41.5	5	ETK20520	1,65
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 32x17	20/55/55	20	ETK32020	1,75
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 40x17	47/60/60	20	ETK40020	2,15
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 60x21	65/46/47	10	ETK60020	2,30
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 74x21	79/47/48	10	ETK74020	2,35
Εξωτερική γωνία, ρυθμιζόμενη				
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 21x12	22/40.5/40.5	5	ETK20530	1,65
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 32x1	20/55/55.5	20	ETK32030	1,75
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 40x17	46.5/41/44	20	ETK40030	2,15
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 60x21	65/46/46	10	ETK60030	2,30
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 74x21	78.5/48/49	10	ETK74030	2,35
Επίπεδη γωνία 90˚				
Επίπεδη γωνία 90˚ 21x12	14/35/35	10	ETK20540	1,70
Επίπεδη γωνία 90˚ 32x17	19/55/55	10	ETK32040	1,75
Επίπεδη γωνία 90˚ 40x17	16/66/66	10	ETK40040	1,80
Επίπεδη γωνία 90˚ 60x21	21/92/92	10	ETK60040	1,98
Επίπεδη γωνία 90˚ 74x21	23/104/103	10	ETK74040	2,40
Διακλάδωση Τ				
Διακλάδωση Τ, 21x12	14/35/45	10	ETK20550	1,75
Διακλάδωση Τ, 32x17	19/55/76	10	ETK32050	1,80
Διακλάδωση Τ, 40x17	16/66/92	10	ETK40050	1,85
Διακλάδωση Τ, 60x21	23/85/115	10	ETK60050	2,05
Διακλάδωση Τ, 74x21	23/104/125	10	ETK74050	2,35
Αρμοκάλυπτρο				
Αρμοκάλυπτρο 21x12	23/14/15	20	ETK20570	1,55
Αρμοκάλυπτρο 32x17	35/20/16	20	ETK32070	1,60
Αρμοκάλυπτρο 40x17	41/21/16	20	ETK40070	1,60
Αρμοκάλυπτρο 60x21	62/23/16	20	ETK60070	1,65
Αρμοκάλυπτρο 74x21	78/23/26	20	ETK74070	1,70
Τερματικό κάλυμμα				
Τερματικό κάλυμμα 21x12	23/13/7	20	ETK20560	1,40
Τερματικό κάλυμμα 32x17	33.5/19/8	20	ETK32060	1,50
Τερματικό κάλυμμα 40x17	42/18/8.5	20	ETK40060	1,50
Τερματικό κάλυμμα 60x21	65/24/10	20	ETK60060	1,58
Τερματικό κάλυμμα 74x21	78/23/10	20	ETK74060	1,65
Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων				
Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων 21x12	3.5/15/26	20	ETK20571	1,15
Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων 32x17	3.5/25/27	20	ETK32071	1,20
Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων 40x17	3.5/33/27	20	ETK40071	1,50
Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων 60x21	4.5/52.5/32	20	ETK60071	1,60
Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων 74x21	3.5/67/39.5	20	ETK74071	1,68
Συνδετικό καναλιού				
Συνδετικό καναλιού 21x12 – 60x21	86/23/105	5	ETK60022	4,00
Συνδετικό καναλιού21x12 – 74x21	101/23/104	5	ETK74022	4,05
Συνδετικό καναλιού 32x17 – 60x21	86/23/105	5	ETK60032	6,00
Συνδετικό καναλιού 32x17 – 74x21	101/23/104	5	ETK74032	6,15
Συνδετικό καναλιού 40x17 – 60x21	86/23/105	5	ETK60041	6,25
Συνδετικό καναλιού 40x17 – 74x21	101/23/104	5	ETK74041	6,30

Τιμοκατάλογος
Ιούλιος 2012

Εξαρτήματα μίνι καναλιού Ultra

Τύπος	Διαστάσεις A/B/C (mm)	Ποσότητα ανά συσκευασία (m ή τεμ.)	Κωδικός	Τιμή € ανά m/τεμ. Χωρίς ΦΠΑ
Αντάπτορας διακοπτικού υλικού Sedna (τύπου CEE 60)				
Για ένα μηχανισμό	40/92/86	5	ETK20580	6,00
Για δύο μηχανισμούς	40/92/156	5	ETK20596	6,55
Αντάπτορας διακοπτικού υλικού Altira (τύπου 45x45)				
Για ένα μηχανισμό	50/86/96	4	ETK20598	6,40
Για δύο μηχανισμούς	50/92/114	5	ETK20680	6,55
Για τρεις μηχανισμούς	50/90.5/156	5	ETK20597	6,70

Μίνι κανάλι Ultra για όδευση καλωδίων

Μίνι κανάλι				
Μίνι κανάλι 16x16	16/16/2000	132 m	ETK16316	1,00
Μίνι κανάλι 25x16	25/16/2000	104 m	ETK25316	1,28
Μίνι κανάλι 25x25	25/25/2000	64 m	ETK25325	1,52
Μίνι κανάλι 40x16	40/16/2000	84 m	ETK40316	1,88
Μίνι κανάλι 40x25	40/25/2000	60 m	ETK40325	2,10
Αυτοκόλλητο Μίνι κανάλι				
Αυτοκόλλητο Μίνι κανάλι 16x16	16/16/2000	156 m	ETK16916	1,40
Αυτοκόλλητο Μίνι κανάλι 25x16	25/16/2000	84 m	ETK25916	1,86
Αυτοκόλλητο Μίνι κανάλι 25x25	25/25/2000	64 m	ETK25925	2,40
Κανάλι διανομής				
Κανάλι διανομής 40x40	40/40/2000	36 m	ETK40340	2,52
Κανάλι διανομής 60x25	60/25/2000	32 m	ETK60325	3,48
Κανάλι διανομής 60x40	60/40/2000	24 m	ETK60340	3,66
Κανάλι διανομής 60x60	60/60/2000	16 m	ETK60360	4,98

Εξαρτήματα μίνι καναλιού όδευσης καλωδίων Ultra

Εσωτερική γωνία, ρυθμιζόμενη				
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 16x16	16/32/35	60	ETK16320	0,55
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 25x16, 25x25	29/45/45	40	ETK25320	1,55
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 40x16, 40x25, 40x40	43/62/62	36	ETK40320	0,85
Ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία 60x25, 60x40, 60x60	86/71/89	14	ETK60320	1,68
Εξωτερική γωνία, ρυθμιζόμενη				
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 16x16	16/32/35	60	ETK16330	0,65
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 25x16, 25x25	28/45/45	40	ETK25330	1,65
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 40x16, 40x25, 40x40	43/62/62	36	ETK40330	0,95
Ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία 60x25, 60x40, 60x60	84/85/85	12	ETK60330	1,78
Επίπεδη γωνία 90˚				
Επίπεδη γωνία 90˚ 16x16	15/31/31	60	ETK16340	1,65
Επίπεδη γωνία 90˚ 25x16, 25x25	27/45/45	40	ETK25341	1,70
Επίπεδη γωνία 90˚ 40x16, 40x25, 40x40	41/60/60	40	ETK40341	1,75
Επίπεδη γωνία 90˚ 60x25, 60x40, 60x60	62/85.5/85.5	18	ETK60341	2,05
Διακλάδωση Τ				
Διακλάδωση Τ, 16x16	15/31/42	60	ETK16350	1,55
Διακλάδωση Τ, 25x16, 25x25	27/45/65	40	ETK25350	1,60
Διακλάδωση Τ, 40x16, 40x25, 40x40	41/60/77	40	ETK40350	1,80
Διακλάδωση Τ, 60x25, 60x40, 60x60	62/86/105	18	ETK60350	2,05
Αρμοκάλυπτρο				
Αρμοκάλυπτρο 16x16	18/19/15	50	ETK16370	0,75
Αρμοκάλυπτρο 25x16, 25x25	26.5/28/16	50	ETK25370	0,85
Αρμοκάλυπτρο 40x16, 40x25, 40x40	40.5/43/20	60	ETK40370	0,90
Αρμοκάλυπτρο 60x25, 60x40, 60x60	63/65/10	25	ETK60370	1,00
Τερματικό κάλυμμα				
Τερματικό κάλυμμα 16x16	18/18/5	60	ETK16361	1,55
Τερματικό κάλυμμα 25x16, 25x25	27/27/7	60	ETK25361	1,70
Τερματικό κάλυμμα 40x16, 40x25, 40x40	62/43/10	50	ETK40361	1,85
Τερματικό κάλυμμα 60x25, 60x40, 60x60	63/65/10	50	ETK60361	2,00

Schneider Electric

Αξιοποιώντας στο μέγιστο την ενέργειά σας

Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών: 800 11 62900 (χωρίς χρέωση από όλη την Ελλάδα) ή 210 6295268 (από κινητό τηλέφωνο)
http://www.schneider-electric.com

Schneider 372 - 40AD/07.12