

olympia electronics

Υψηλής Ποιότητας Συστήματα Ασφαλείας

HOTEL ACCESS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID

Φωτισμός Ασφαλείας

Πυρανίχνευση

Συστήματα Συναγερμού

Θερμοστάτες Χώρου

Hotel Access - Καρτοδιακόπτες

Ηλεκτρικές Εντομοπαγίδες



www.olympia-electronics.gr



ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ RF-82

RF-80

RF-81/T

RF-81

RF-83



ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
RF-82	Πλήρες ΣΕΤ κλειδαριάς πόρτας RFID	4 μπαταρίες AAA	20μΑ
RF-80	Συσκευή ανάγνωσης και εγγραφής καρτών RFID	Θύρα USB	----
RF-81	RFID κάρτα	----	----
RF-81/T	RFID κάρτα με εκτύπωση	----	----
RF-83	Συσκευή μεταφοράς δεδομένων	2 μπαταρίες AA	----
A-80	Λογισμικό διαχείρισης συστήματος ελέγχου πρόσβασης για reception	----	----

- Η κλειδαρία RF-82 ενσωματώνεται στην πόρτα, λειτουργεί με μπαταρίες και δεν χρειάζεται καλωδίωση.
- Εύκολη σύνδεση.
- Μεγάλη ασφάλεια προστασίας.
- Μοντέρνος σχεδιασμός - λεπτό προφίλ.
- Δυνατότητα προγραμματισμού μέχρι 16 καρτών (πελατών και προσωπικού) ανά κλειδαριά.
- Η έκδοση των καρτών γίνεται από τη reception από Η/Υ.
- Στις κάρτες RF-81, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του λογότυπου του ξενοδοχείου και του αριθμού των δωματίων, κατόπιν παραγγελίας με τον κωδικό RF-81/T.
- Στην πλήρη του μορφή το σύστημα επιτρέπει τον έλεγχο του φωτισμού, του κλιματισμού και το άνοιγμα της πόρτας του δωματίου με την ίδια RFID κάρτα.
- Για τον έλεγχο φωτισμού και κλιματισμού απαιτούνται και οι συσκευές RF-57 και RF-84 ή RF-85.

NEO

ΣΤΕΓΑΝΟ IP 65
& ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



RF-84 & A-42



RF-84



RF-85



RF-57

Συσσκευές κατάλληλες για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της παροχής ρεύματος και
του κλιματισμού στα δωμάτια.




ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
RF-84	Στεγανός (IP 65), RFID καρτοδιακόπτης για RF-57	10-25 V DC	50mA
A-42	Κυτίο για χωνευτή τοποθέτηση του RF-84	----	----
RF-85	RFID καρτοδιακόπτης για RF-57	10-25 V DC	50mA
RF-57	Συσσκευή ελέγχου για φωτισμό και κλιματισμό	220-240V AC	50mA


- **ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID :**
- Λειτουργεί με τις κάρτες RF-81, τις ίδιες που χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα της πόρτας του δωματίου και δίνει τη δυνατότητα ελέγχου του φωτισμού και του κλιματισμού.
- Οι κάρτες του συστήματος για έλεγχο εισόδου, φωτισμού και κλιματισμού προγραμματίζονται από το χρήστη μέσω της συσκευής RF-80. Μπορούν επίσης να είναι προγραμματισμένες από το εργοστάσιο κατόπιν παραγγελίας.
- Η συσκευή ελέγχου RF-57 έχει 2 εξόδους relay 230V AC / 25A.
- Το κύκλωμα κλιματισμού τίθεται σε λειτουργία μόνο αν τα παράθυρα του χώρου είναι κλειστά. Αυτό γίνεται μόνο αν συνδεθούν μαγνητικές επαφές στα παράθυρα.




Ηλεκτρολογικές συνδέσεις για το σύστημα RF-57 και RF-84 ή RF-85




Διαστάσεις




A-80. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID




Οθόνη αναμονής



Οθόνη άφιξης και δημιουργίας κάρτας



Μεταφορά δεδομένων από/σε RF-83



Καταγεγραμμένες πληροφορίες

- ▶ Απεριόριστος αριθμός δωματίων
- ▶ Μέχρι 10 διαφορετικοί τύποι δωματίων - διαμερισμάτων
- ▶ Απεριόριστος αριθμός ειδικών χώρων με ελεγχόμενη πρόσβαση.
- ▶ Αυτόματη ένδειξη κατάστασης δωματίων (διαθέσιμο, σε χρήση, ακαθάριστο)
- ▶ Χρονικός προγραμματισμός πρόσβασης για κάθε πόρτα
- ▶ Δυνατότητα καταγραφής στοιχείων μέχρι 36 μήνες
- ▶ Δυνατότητα προγραμματισμού μέχρι 16 καρτών (πελατών και προσωπικού) ανά κλειδαριά.

